

## IM65 F16 LITHIUM



### PRODUKTBEKRIVELSE

- Slangefri dykkerpistol til ABF16 / 1,6 mm retvinklede dykkere 16-64 mm

### FUNKTIONER

Premium gasdrevne Lithium dykkerpistol til inddækninger og beklædningsarbejde

### FORDELE OG BRUG

- Lithiumbatteri til hurtig opladning: Op til 10.000 skud på en fuld opladning (1,5 time)
- Forbedret vægt og balance: Du kan arbejde hele dagen uden at blive trætt
- Nem dybdejustering uden brug af værktøj: sikrer ensartet og flot finish på arbejdet
- Vendbar bæltekrog og let at fjerne klemmere
- Gummienslag og tomskudsspærre
- On/Off-batteriposition for optimeret kapacitet

### APPROVALS



### ANVENDELSESOMRÅDER

- Gerigter
- Fodpaneler
- Fer- og notbeklædninger
- Dørstop
- Loftsbeklædning
- Trappegelændere
- Vindueskarme
- Væglister
- Dæklister
- Montering af MDF plader

### BENYTTES I



### SIKKERHED



## SORTIMENT

Beskrivelse ▲▼	Indhold ▲▼	Antal ▲▼	DB nr. ▲▼	ITW nr. ▲▼
IM65 F16 Litium	Dykkerværktøj Kit til korte dykkere Robust værktøjskuffert Litiumbatteri Litiumbatterioplader Sikkerhedsbriller iht EN166:F Umbracnøgle Brugermanual Reservedelsliste Sikkerhedsinstruktion EC overensstemmelseserklæring	1	1654641	013322

## FORBRUG



### F16 elektrogalv 3µm dykker

Indendørs, anvendelsesklasse 1

▲▼ Længde	▲▼ Sømhoved, type	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
25 mm	Dykkerhoved	2000	1373810	921587*
32 mm	Dykkerhoved	2000	1373811	921588*
38 mm	Dykkerhoved	2000	1373812	921589*
45 mm	Dykkerhoved	2000	1373813	921590*
50 mm	Dykkerhoved	2000	1373814	921591*
63 mm	Dykkerhoved	2000	1373815	921592*



### F16 rustfrit stål A2 dykker

Udendørs, anvendelsesklasse 3

▲▼ Længde	▲▼ Spids, type	▲▼ Sømhoved, type	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
25 mm	-	Dykkerhoved	2000	1897750	921593*
38 mm	Mejsel	Dykkerhoved	2000	1897758	921594*

## TILBEHØR



ITW nr. 018881  
Db no. 1654655  
Lithiumbatterioplader 230 V,  
komplet



ITW nr. 018880  
Db no. 1654654  
Lithiumbatteri



ITW nr. 014979 ⚠  
Db no. 1835468  
Værktøjskuffert



ITW nr. 012027  
Db no. 1380049  
Specialnæse til profilbrædder  
til IM 65 F16  
(RESERVEDEL)



ITW nr. 115251  
Db no. 1292410  
Rensespray 300 ml



ITW nr. 013690  
Db no. 1731094  
Impulse renseskit



ITW nr. 401482  
Db no. 1292411  
Olie til Impulse værktøjer



ITW nr. 300341  
Db no. 1374851  
Gaspatron, MINI m gul ventil  
til IM65A F16, IM65 F16,  
IM50 F18, IM 200 S16,  
IM200 A / 35 HAFTE,



ITW nr. 900507  
Db no. 1281162  
Oplader til bil 12 V til alle  
Impulse og PULSA værktøjer

## TEKNISKE DATA

### Værktøj

Info ▲▼	Values ▲▼
Vægt iflg. EPTA	2.1 kg
Netto dybde	301 mm
Netto bredde	90 mm
Magasin, kapacitet	100 skud

### Forbrug

Info ▲▼	Values ▲▼
Sømlængde	16-64 -

### Arbejdsmiljø

Info ▲▼	Values ▲▼
Lydtryk (EN 12549) L <sub>pa</sub> ,1s,1m	90 dB(A)
Lydniveau ( EN 12549) L <sub>wa</sub> ,1s,1m (dB(A))	103 dB(A)
Vibrationer (EN ISO 8662-11)	2.5 m/s <sup>2</sup>