

2023



# Ifor Williams Erhvervstrailere

Since 1958



- et klogt træk...



# Storbritanniens foretrukne valg

---

I 1958 blev Ifor Williams Trailers Ltd. grundlagt i Cynwyd, Wales. Firmaet har siden da leveret kvalitetstrailere til kunder over hele verden. Siden starten har netop kvalitet og udvikling været det altafgørende omdrejningspunkt.

Manden bag fabrikken hed Ifor Williams og var en lokal landmand fra landsbyen Cynwyd i det nordlige Wales. Han opdagede, at der i 1950'erne opstod et behov for trailere til fåretransport, der kunne trækkes efter de lokale landmænds Land Rovere. Efter længere tids research byggede han den første prototype, og brugte denne til at fragte sine får til det lokale marked. Fårene blev solgt, og det gjorde traileren også. Derefter var det retur til garagen i Cynwyd, hvor der nu var penge til at bygge to trailere. Ifor fortsatte produktionen og udvidede garagen i takt med, at efterspørgslen steg.

Denne udvikling har ført til, at Ifor Williams Trailers i dag er Storbritanniens største producent af trailere, samtidig med at Ifor Williams Trailers er den største leverandør i Europa af trailere over 2 tons totalvægt.

---

Det brede produktprogram indeholder hestetrailere, maskintrailere, tiptrailere, vippeladstrailere, lukkede kassetrailere, autotrailere, kreaturtrailere, mindre ladtrailere samt brændekløver.

Avanceret produktionsteknologi og CAD-baseret udvikling kombineret med kundernes feedback gør, at produktionen hele tiden udvikles i en stræben efter det bedste og mest optimale produkt. Ifor Williams råder over deres eget galvaniseringsanlæg, som benyttes til at varmgalvanisere alle stålkomponenter. Dette sikrer en lang levetid og dermed en flad afskrivningskurve.

Filosofien er at producere de bedste og stærkeste trailere til den kvalitetsbevidste og krævende bruger. Kombinationen af den nyeste produktionsteknologi og en lav vedligeholdelsesgrad sikrer en høj gensalgsværdi, og gør, at Ifor Williams er blandt de foretrukne mærker hos de professionelle brugere – Kort sagt “Et klogt træk”.

---

## GP, GH, GX & GD

Maskintrailere

6

---

## TT

Tiptrailere

22

---

## TB & CT

Vippeladstrailere

26

---

## LM

Ladtrailere

30

---

## LM & LT

Knækladtrailere

34

---

## CT

Autotrailere

36

---

## LS

Brændekløver

43

---

## BV

Lukkede kassetrailere

46

---

## Eurolight, LT, P & Q

Lettere trailere op til 2 tons totalvægt

51







## GP & GH

### Maskintrailere

---

Ønsker du en ekstremt holdbar og solid maskintrailer bør du vælge en af vores „heavy duty“ maskintrailere fra enten GP eller GH serien. Med disse trailere får du en trailer med fuldsvejst chasis og integrerede sider. Hele denne konstruktion er varmgalvaniseret, og denne kombination gør at du får en utroligt robust trailer. GP serien er de lidt

større trailere med enten to eller tre aksler. Denne serie trailere fås i en ekstra bred og lang udgave, som er designet specielt til Danmark. GH serien er de lidt mindre maskintrailere og fås med en, to eller tre aksler. Disse trailere er specialproducerede med forstærkede vanger og ekstra tyk bund, så de blandt andet kan transportere lifte med lav frihøjde.

---



## GP Key points

Danmarks mest solgte maskintrailer

Gennemtestet model

To eller tre aksler

Fuldsvejst og varmgalvaniseret  
chassis og sider

Paraflex undervogn med faste  
gennemgående aksler giver en stærk  
og komfortabel affjedring

Kan leveres med 16" hjul

Ekstra lang og bred model - GP147

Integrede støtteben på rampe sikrer  
en hurtig og sikker opkørsel

## GH Key points

En, to eller tre aksler

Fuldsvejst og varmgalvaniseret  
chassis og sider

Højeste lastevegne 2865 kg (GH1054BT)

Specialdesignet til kørsel med lifte

Forstærket bund med ekstra vanger  
og 24 mm bundplade

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade  
og indregistrering, samt eventuelle  
leveringsomkostninger hos  
den enkelte forhandler.



## GP Maskintrailere

### GP126 2-akslet

Indv. ladsmål 366 x 178 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.705 kg  
Egenvægt: 795 kg

Pris ekskl. moms kr. 53.900,-

Ladhøjde: 37 cm  
Sidehøjde: 28,5 cm  
Længde på rampe: 120 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C



## GP Key points

Danmarks mest solgte maskintrailer

Gennemtestet model

To eller tre aksler

Fuldsvejt og varmgalvaniseret chassis og sider

Paraflex undervogn med fast gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring

Kan leveres med 16" hjul

Ekstra lang og bred model - GP 147

Integrede støtteben på rampe sikrer en hurtig og sikker opkørsel

21 mm bundplade



### GP106 2-akslet

Indv. ladsmål 306 x 178 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.780 kg  
Egenvægt: 720 kg  
Ladhøjde: 37 cm  
Sidehøjde: 28,5 cm  
Længde på rampe: 120 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C

Pris ekskl. moms kr. 50.300,-



### GP146 2-akslet

Indv. ladsmål 429 x 178 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.630 kg  
Egenvægt: 870 kg  
Ladhøjde: 37 cm  
Sidehøjde: 28,5 cm  
Længde på rampe: 120 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C

Pris ekskl. moms kr. 58.100,-



### GP147 2-akslet

Indv. ladsmål 429 x 195 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.560 kg  
Egenvægt: 940 kg

Pris ekskl. moms kr. 61.000,-

Ladhøjde: 37 cm  
Sidehøjde: 28,5 cm  
Længde på rampe: 120 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C





### GP146 3-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 429 x 178 cm |
| Totalvægt:    | 3,500 kg     |
| Lasteevne:    | 2,570 kg     |
| Egenvægt:     | 930 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 63.100,-**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ladhøjde:        | 37 cm            |
| Sidehøjde:       | 28,5 cm          |
| Længde på rampe: | 120 cm           |
| Hjul:            | 12" - 195/60R12C |



### GP147 3-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 429 x 195 cm |
| Totalvægt:    | 3,500 kg     |
| Lasteevne:    | 2,430 kg     |
| Egenvægt:     | 1070 kg      |

Pris ekskl. moms **kr. 66.100,-**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ladhøjde:        | 43 cm            |
| Sidehøjde:       | 28,5 cm          |
| Længde på rampe: | 120 cm           |
| Hjul:            | 12" - 195/60R12C |



### GP126 3-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 366 x 178 cm |
| Totalvægt:    | 3,500 kg     |
| Lasteevne:    | 2,595 kg     |
| Egenvægt:     | 905 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 60.400,-**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ladhøjde:        | 37 cm            |
| Sidehøjde:       | 28,5 cm          |
| Længde på rampe: | 120 cm           |
| Hjul:            | 12" - 195/60R12C |

### GP Maskintrailere ekstraudstyr

Alubund til GP106 / 126

Ekskl. moms  
5.940,-

Alubund til GP146 / 147

7.260,-

Surringsøjer, ekstra 2 stk. undersænkede

670,-

Værktøjskasse i aludørk

2.200,-

Høje sider (40,5 cm) til GP126 / 146

4.360,-

Tillæg for 13" hjul pr. stk.

400,-

Tillæg for 16" hjul - 175R16C pr. stk.

400,-

Stigeholder (kun GP-H)

1.590,-

Tillæg for opgradering til 1.8 m. rampe

2.910,-

LED lys inkl. kontrolboks

5.820,-

Solid kasselås til kuglekobling

1.410,-

Kan leveres med sideforskydelige slisker uden merpris

Bestillingsvare

Priserne på ekstraudstyr gælder kun ved køb af ny trailer.

## GP Standardudstyr

Paraflex undervogn  
med paraboliske bladfjedere

Lukkede sider

6 stk. undersænkede surringsøjer

Skærme i aluminiumsdørk

Kraftig 1,2m rampe

Gasfjeder på rampe

Integrerede støtteben

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Skovplade foran

Varmgalvaniseret chassis  
i højstyrkestål

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

## GH Maskintrailere

**BESTSELLER**



**GH126BT**  
2-akslet - knæklad

Indv. ladsmål 366 x 184 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.720 kg  
Egenvægt: 780 kg

Pris ekskl. moms **kr. 52.700,-**

Ladhøjde: 40 cm  
Sidehøjde: 23 cm  
Rampe: 120 cm  
Hjul: 13" - 185/70R13C



**GH146BT**  
3-akslet - knæklad

Indv. ladsmål 419 x 184 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.560 kg  
Egenvægt: 940 kg

Pris ekskl. moms **kr. 61.500,-**

Ladhøjde: 40 cm  
Sidehøjde: 23 cm  
Rampe: 120 cm  
Hjul: 13" - 185/70R13C

## GH Key points

En eller to aksler

Fuldsvejst og varmgalvaniseret chassis og sider

Højeste lastevne 2.900 kg (GH1054BT)

Specialdesignet til kørsel med lifte

Forstærket bund med ekstra vanger og 2.4 mm. bundplade

BT = knæklad



**GH106BT**  
2-akslet - knæklad

Indv. ladsmål 303 x 184 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.760 kg  
Egenvægt: 740 kg

Pris ekskl. moms **kr. 49.900,-**

Ladhøjde: 40 cm  
Sidehøjde: 23 cm  
Rampe: 120 cm  
Hjul: 13" - 185/70R13C

**BESTSELLER**



**GH1054BT** (m. rampe el. slisker)  
2-akslet - knæklad

Indv. ladsmål 304 x 162 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.865 kg / 2.900 kg  
Egenvægt: 635 kg / 600 kg

Pris ekskl. moms **kr. 46.100,-**

Ladhøjde: 44 cm  
Sidehøjde: 23 cm  
Rampe / Slisker: 120 cm / 150 cm  
Hjul: 13" - 185/70R13C



**GH94** (m. rampe el. slisker)  
2-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 279 x 131 cm |
| Totalvægt:    | 2.700 kg     |
| Lasteevne:    | 2.220 kg     |
| Egenvægt:     | 480 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 38.600,-**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ladhøjde:        | 40 cm            |
| Sidehøjde:       | 16 cm            |
| Rampe / Slisker: | 120 cm / 150 cm  |
| Hjul:            | 10" - 195/55R10C |



**GH94BT** (m. rampe el. slisker)  
2-akslet - knæklad

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 279 x 131 cm |
| Totalvægt:    | 2.700 kg     |
| Lasteevne:    | 2.170 kg     |
| Egenvægt:     | 530 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 37.100,-**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ladhøjde:        | 44 cm           |
| Sidehøjde:       | 23 cm           |
| Rampe / Slisker: | 120 cm / 150 cm |
| Hjul:            | 13" - 165R13C   |



**GH64** (m. rampe el. slisker)  
1-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 188 x 123 cm |
| Totalvægt:    | 1.500 kg     |
| Lasteevne:    | 1.230 kg     |
| Egenvægt:     | 270 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 30.000,-**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ladhøjde:        | 40 cm            |
| Sidehøjde:       | 16 cm            |
| Rampe / Slisker: | 120 cm / 150 cm  |
| Hjul:            | 10" - 195/55R10C |

### GH Maskintrailer ekstraudstyr

|                                 | Ekskl. moms |
|---------------------------------|-------------|
| Alubund til GH64 / 94           | 4.630,-     |
| Alubund til GH1054              | 5.290,-     |
| Alubund til GH106 / 126         | 5.940,-     |
| Alubund til GH146BT             | 7.260,-     |
| Breaker boks til GH94 / 94BT    | 4.360,-     |
| LED lys inkl. kontrolboks       | 5.820,-     |
| Surringsøjer 2 stk.             | 670,-       |
| Værktøjskasse                   | 2.120,-     |
| Solid kasselås til kuglekobling | 1.410,-     |

Priserne på ekstraudstyr gælder kun ved køb af ny trailer.

## GH Standardudstyr

Paraflex undervogn  
med paraboliske bladfjedre

Lukkede sider

8 surringsojer på ladvæggen

Skærme i hardox stål

Kraftig 1,2m. rampe eller 1,5m. slisker

Heavy duty fjedre på rampe

Integrerede støtteben

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Oliehærdet træbund  
- Ekstra tyk til kørsel med lifte

Reservehjul og beslag

Skovlplade foran

Varmgalvaniseret chassis  
i højstyrkestål

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.



# GX & GD

## Maskintrailere

---

Med vores fleksible maskintrailer serier, GX og GD, får du en multifunktionel maskintrailer som kan monteres med gittersider. Dette gør traileren mere anvendelig, og giver dig mulighed for både at bruge traileren til maskintransport og vedligeholdelsesopgaver. Dette gør netop disse trailere yndet blandt alle typer erhverv, blandt andet den grønne

sektor. Begge serier leveres med fuld bredde opkørselsrampe som standard. De brede stålskærme på GX serien sikrer dig en god platform på siden af traileren ved maskintransport, og det specielle skridunderlag gør ind- og udstigning af maskinen nem og sikker.



## GX Key points

- Mulighed for gittersider
- Mange anvendelsesmuligheder
- To eller tre aksler
- Brede integrerede stålskærme i fuld længde med skridsikkert underlag
- Integrede støtteben på rampen sikrer en hurtig og sikker opkørsel

## GD Key points

- Mulighed for gittersider
- Mange anvendelsesmuligheder
- En eller to aksler.
- Kan leveres med 16" hjul på 1-akslede modeller
- Prisstærk modelserie

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

## GX Maskintrailere

### GX84 2-akslet

Indv. ladmål: 245 x 127 cm  
 Totalvægt: 2.700 kg  
 Lasteevne: 2.160 kg  
 Egenvægt: 540 kg

Pris ekskl. moms **kr. 35.100,-**

Ladhøjde: 44 cm  
 Sidehøjde: 26,5 cm  
 Længde på rampe: 120 cm  
 Hjul: 13" - 165R13C



## GX Key points

Mulighed for gittersider

Mange anvendelsesmuligheder

To eller tre aksler

Brede integrerede stålskærme i fuld længde med skridsikkert underlag

Integrede støtteben på rampe sikrer en hurtig og sikker opkørsel



### GX105 2-akslet

Indv. ladmål: 303 x 157 cm  
 Totalvægt: 2.700 kg  
 Lasteevne: 2.025 kg  
 Egenvægt: 675 kg  
 Ladhøjde: 44 cm  
 Sidehøjde: 26,5 cm  
 Længde på rampe: 120 cm  
 Hjul: 13" - 165R13C

Pris ekskl. moms **kr. 41.500,-**



### GX105 HD 2-akslet

Indv. ladmål: 303 x 157 cm  
 Totalvægt: 3.500 kg  
 Lasteevne: 2.810 kg  
 Egenvægt: 690 kg  
 Ladhøjde: 37,5 cm  
 Sidehøjde: 26,5 cm  
 Længde på rampe: 120 cm  
 Hjul: 12" - 155/70R12C

Pris ekskl. moms **kr. 44.100,-**



### GX125 HD 2-akslet

Indv. ladmål: 366 x 157 cm  
 Totalvægt: 3.500 kg  
 Lasteevne: 2.740 kg  
 Egenvægt: 760 kg  
 Ladhøjde: 37,5 cm  
 Sidehøjde: 26,5 cm  
 Længde på rampe: 120 cm  
 Hjul: 12" - 155/70R12C

Pris ekskl. moms **kr. 46.500,-**



### GX106 2-akslet

Indv. ladmål: 303 x 184 cm  
 Totalvægt: 3.500 kg  
 Lasteevne: 2.785 kg  
 Egenvægt: 715 kg  
 Ladhøjde: 37,5 cm  
 Sidehøjde: 26,5 cm  
 Længde på rampe: 120 cm  
 Hjul: 12" - 155/70R12C

Pris ekskl. moms **kr. 46.400,-**

## GX126 2-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 366 x 184 cm |
| Totalvægt:    | 3.500 kg     |
| Lasteevne:    | 2.705 kg     |
| Egenvægt:     | 795 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 49.000,-**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ladhøjde:        | 37,5 cm          |
| Sidehøjde:       | 26,5 cm          |
| Længde på rampe: | 120 cm           |
| Hjul:            | 12" - 155/70R12C |



## GX126 3-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 366 x 184 cm |
| Totalvægt:    | 3.500 kg     |
| Lasteevne:    | 2.610 kg     |
| Egenvægt:     | 890 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 58.900,-**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ladhøjde:        | 37,5 cm          |
| Sidehøjde:       | 26,5 cm          |
| Længde på rampe: | 120 cm           |
| Hjul:            | 12" - 155/70R12C |

## GX Maskintrailere ekstraudstyr

|                                                       | Ekskl. moms     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Alubund til GX84                                      | 4.630,-         |
| Alubund til GX105                                     | 5.290,-         |
| Alubund til GX106 / 125 / 126                         | 5.940,-         |
| Gittersider til GX84                                  | 6.600,-         |
| Gittersider til GX105                                 | 7.260,-         |
| Gittersider til GX106 / 125 / 126                     | 8.580,-         |
| Stigeholder                                           | 1.590,-         |
| Surringsøjer, 2 stk. undersænkede                     | 670,-           |
| Tillæg for opgradering til 1.8 m rampe                | 2.910,-         |
| Solid kasselås til kuglekobling                       | 1.410,-         |
| LED lys inkl. kontrolboks                             | 5.820,-         |
| Kan leveres med sideforskydelige slisker uden merpris | Bestillingsvare |

Priserne på ekstraudstyr gælder kun ved køb af ny trailer.

## GX Standardudstyr

Paraflex undervogn  
med parabolske bladfedre

Lukkede sider

6 indvendige surringsøjer

Integrerede skærme i stål

Kraftig 1.2m. rampe

Gasfjeder på rampe

Integrerede støtteben

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Skovplade foran

Varmgalvaniseret chassis  
i højstyrkestål

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade  
og indregistrering, samt eventuelle  
leveringsomkostninger hos  
den enkelte forhandler.

## GD Maskintrailere

### GD105 2-akslet

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Indv. ladsmål    | 311 x 158cm   |
| Totalvægt:       | 2.700 kg      |
| Lasteevne:       | 2.115 kg      |
| Egenvægt:        | 585 kg        |
| Ladhøjde:        | 40 cm         |
| Sidehøjde:       | 39,5 cm       |
| Længde på rampe: | 120 cm        |
| Hjul:            | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 38.600,-**



## GD Key points

Mulighed for gittersider

Mange anvendelsesmuligheder

En eller to aksler

Kan leveres med 16" hjul  
på 1-akslede modeller

Prisstærk modelserie



### GD84 2-akslet

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Indv. ladsmål    | 250 x 125 cm  |
| Totalvægt:       | 2.700 kg      |
| Lasteevne:       | 2.250 kg      |
| Egenvægt:        | 450 kg        |
| Ladhøjde:        | 40 cm         |
| Sidehøjde:       | 39,5 cm       |
| Længde på rampe: | 120 cm        |
| Hjul:            | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 33.400,-**



### GD85 2-akslet

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Indv. ladsmål    | 250 x 158 cm  |
| Totalvægt:       | 2.700 kg      |
| Lasteevne:       | 2.215 kg      |
| Egenvægt:        | 485 kg        |
| Ladhøjde:        | 40 cm         |
| Sidehøjde:       | 39,5 cm       |
| Længde på rampe: | 120 cm        |
| Hjul:            | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 34.800,-**



### GD106 2-akslet

|               |             |
|---------------|-------------|
| Indv. ladsmål | 311 x 177cm |
| Totalvægt:    | 2.700 kg    |
| Lasteevne:    | 2.100 kg    |
| Egenvægt:     | 600 kg      |

Pris ekskl. moms **kr. 41.300,-**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Ladhøjde:        | 40 cm         |
| Sidehøjde:       | 39,5 cm       |
| Længde på rampe: | 120 cm        |
| Hjul:            | 13" - 165R13C |





**GD125**  
2-akslet

Indv. ladsmål 373 x 158cm  
Totalvægt: 2.700 kg  
Lasteevne: 2.115 kg  
Egenvægt: 585 kg

Pris ekskl. moms **kr. 41.200,-**

Ladhøjde: 40 cm  
Sidehøjde: 39,5 cm  
Længde på rampe: 120 cm  
Hjul: 13" - 165R13C



**GD126**  
2-akslet

Indv. ladsmål 373 x 177cm  
Totalvægt: 2.700 kg  
Lasteevne: 2.075 kg  
Egenvægt: 625 kg

Pris ekskl. moms **kr. 45.100,-**

Ladhøjde: 40 cm  
Sidehøjde: 39,5 cm  
Længde på rampe: 120 cm  
Hjul: 13" - 165R13C



**GD84**  
1-akslet

Indv. ladsmål 250 x 125 cm  
Totalvægt: 1.400 kg  
Lasteevne: 1.045 kg  
Egenvægt: 355 kg  
Ladhøjde: 40 cm  
Sidehøjde: 39,5 cm  
Længde på rampe: 120 cm  
Hjul: 13" - 165R13C

Pris ekskl. moms **kr. 27.200,-**



**GD85**  
1-akslet

Indv. ladsmål 250 x 158 cm  
Totalvægt: 1.400 kg  
Lasteevne: 1.005 kg  
Egenvægt: 395 kg  
Ladhøjde: 40 cm  
Sidehøjde: 39,5 cm  
Længde på rampe: 120 cm  
Hjul: 13" - 165R13C

Pris ekskl. moms **kr. 28.600,-**

## GD Maskintrailere ekstraudstyr

Ekskl. moms

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Alubund til GD84 / 85                    | 4.630,- |
| Alubund til GD105                        | 5.290,- |
| Alubund til GD106 / 125 / 126            | 5.940,- |
| Gittersider til GD84                     | 6.600,- |
| Gittersider til GD85 / 105               | 7.260,- |
| Gittersider til GD106 / 125 / 126        | 8.580,- |
| Stigeholder / høstgavl                   | 1.590,- |
| Surringsøjer, 2 stk. undersænkede        | 670,-   |
| Merpris for 16" hjul (kun GD84 1-akslet) | 1.590,- |
| LED lys inkl. kontrollboks               | 5.820,- |
| Solid kasselås til kuglekobling          | 1.410,- |

Priserne på ekstraudstyr gælder kun ved køb af ny trailer.

## GD Standardudstyr

Paraflex undervogn  
med paraboliske bladfedre

Lukkede sider, ekstra høje

Kraftig 1.2m. rampe

Gasfjeder på rampe

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Varmgalvaniseret chassis  
i højstyrkestål

Støtteben

Lygtebeskyttere

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.


| Model      | Aksler | Hjulstørrelse | Totalvægt | Lasteevne | Egenvægt | Ladlængde | Ladbredde | Længde på rampe/slidske | Ladhøjde fra jorden | Sidehøjde | Pris     |
|------------|--------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------|----------|
| GP106      | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.780 kg  | 720 kg   | 306 cm    | 178 cm    | 120 cm                  | 37 cm               | 28,5 cm   | 50.300,- |
| GP126      | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.705 kg  | 795 kg   | 366 cm    | 178 cm    | 120 cm                  | 37 cm               | 28,5 cm   | 53.900,- |
| GP146      | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.630 kg  | 870 kg   | 429 cm    | 178 cm    | 120 cm                  | 37 cm               | 28,5 cm   | 58.100,- |
| GP147      | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.560 kg  | 940 kg   | 429 cm    | 195 cm    | 120 cm                  | 37 cm               | 28,5 cm   | 61.000,- |
| GP126      | 3      | 12"           | 3.500 kg  | 2.595 kg  | 905 kg   | 366 cm    | 178 cm    | 120 cm                  | 37 cm               | 28,5 cm   | 60.400,- |
| GP146      | 3      | 12"           | 3.500 kg  | 2.570 kg  | 930 kg   | 428 cm    | 178 cm    | 120 cm                  | 37 cm               | 28,5 cm   | 63.100,- |
| GP147      | 3      | 12"           | 3.500 kg  | 2.430 kg  | 1.070 kg | 429 cm    | 195 cm    | 120 cm                  | 37 cm               | 28,5 cm   | 66.100,- |
| GH64S      | 1      | 10"           | 1.500 kg  | 1.230 kg  | 270 kg   | 188 cm    | 123 cm    | 150 cm                  | 40 cm               | 16 cm     | 30.000,- |
| GH64R      | 1      | 10"           | 1.500 kg  | 1.230 kg  | 270 kg   | 188 cm    | 123 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 16 cm     | 30.000,- |
| GH94R      | 2      | 10"           | 2.700 kg  | 2.220 kg  | 480 kg   | 279 cm    | 131 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 16 cm     | 38.600,- |
| GH94S      | 2      | 10"           | 2.700 kg  | 2.220 kg  | 480 kg   | 279 cm    | 131 cm    | 150 cm                  | 40 cm               | 16 cm     | 38.600,- |
| GH94BT-R   | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.170 kg  | 530 kg   | 279 cm    | 131 cm    | 120 cm                  | 44 cm               | 23 cm     | 37.100,- |
| GH94BT-S   | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.170 kg  | 530 kg   | 279 cm    | 131 cm    | 150 cm                  | 44 cm               | 23 cm     | 37.100,- |
| GH106BT    | 2      | 13"           | 3.500 kg  | 2.760 kg  | 740 kg   | 303 cm    | 184 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 23 cm     | 49.900,- |
| GH126BT    | 2      | 13"           | 3.500 kg  | 2.720 kg  | 780 kg   | 366 cm    | 184 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 23 cm     | 52.700,- |
| GH146BT    | 3      | 13"           | 3.500 kg  | 2.560 kg  | 940 kg   | 419 cm    | 184 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 23 cm     | 61.500,- |
| GH1054BT-R | 2      | 13"           | 3.500 kg  | 2.865 kg  | 635 kg   | 304 cm    | 162 cm    | 120 cm                  | 44 cm               | 23 cm     | 46.100,- |
| GH1054BT-S | 2      | 13"           | 3.500 kg  | 2.900 kg  | 600 kg   | 304 cm    | 162 cm    | 150 cm                  | 44 cm               | 23 cm     | 46.100,- |
| GX84       | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.160 kg  | 540 kg   | 245 cm    | 127 cm    | 120 cm                  | 44 cm               | 26,5 cm   | 35.100,- |
| GX105      | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.025 kg  | 675 kg   | 303 cm    | 157 cm    | 120 cm                  | 44 cm               | 26,5 cm   | 41.500,- |
| GX105HD    | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.810 kg  | 690 kg   | 303 cm    | 157 cm    | 120 cm                  | 37,5 cm             | 26,5 cm   | 44.100,- |
| GX106      | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.785 kg  | 715 kg   | 303 cm    | 184 cm    | 120 cm                  | 37,5 cm             | 26,5 cm   | 46.400,- |
| GX125HD    | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.740 kg  | 760 kg   | 366 cm    | 157 cm    | 120 cm                  | 37,5 cm             | 26,5 cm   | 46.500,- |
| GX126      | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.705 kg  | 795 kg   | 366 cm    | 184 cm    | 120 cm                  | 37,5 cm             | 26,5 cm   | 49.000,- |
| GX126      | 3      | 12"           | 3.500 kg  | 2.610 kg  | 890 kg   | 366 cm    | 184 cm    | 120 cm                  | 37,5 cm             | 26,5 cm   | 58.900,- |
| GD84       | 1      | 13"           | 1.400 kg  | 1.045 kg  | 355 kg   | 250 cm    | 125 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 39,5 cm   | 27.200,- |
| GD85       | 1      | 13"           | 1.400 kg  | 1.005 kg  | 395 kg   | 250 cm    | 158 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 39,5 cm   | 28.600,- |
| GD84       | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.250 kg  | 450 kg   | 250 cm    | 125 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 39,5 cm   | 33.400,- |
| GD85       | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.215 kg  | 485 kg   | 250 cm    | 158 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 39,5 cm   | 34.800,- |
| GD105      | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.115 kg  | 585 kg   | 311 cm    | 158 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 39,5 cm   | 38.600,- |
| GD106      | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.100 kg  | 600 kg   | 311 cm    | 177 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 39,5 cm   | 41.300,- |
| GD125      | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.115 kg  | 585 kg   | 373 cm    | 158 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 39,5 cm   | 41.200,- |
| GD126      | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.075 kg  | 625 kg   | 373 cm    | 177 cm    | 120 cm                  | 40 cm               | 39,5 cm   | 45.100,- |





## Key points & udstyr

- 1 Undervogn  
Trailerne leveres med Ifor Williams' unikke Paraflex undervogn, med fast tværgående aksler og kraftige bremses. Chassis og alle tværvanger er varmgalvaniserede.
- 2 Undervogn  
Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring. Denne type undervogn er gennemtestet og foretrukket af de fleste professionelle brugere.
- 3 Helstøbt koblingshoved  
Alle vores erhverstrailere leveres med helstøbt koblingshoved i stål. Der er indbygget lås i koblingshovedet, som gør sikring og aflåsning af traileren nem og bekvem.
- 4 Heavy duty kobling og næsehjul  
Alle vores erhverstrailere leveres med en kraftig heavy duty kobling fra Knott. Næsehjulet er et kraftigt 48 mm. Næsehjul med indbygget leje i toppen, som sikrer dig den bedste betjening af koblingsenheden.
- 5 Surringsøjjer  
De undersænkede surringsøjjer er en option mange kunder vælger. De er godkendt til 500 kg. pr. stk.
- 6 Kraftige aludørk skærme på GP modellerne  
Vælger du en af vores GP maskintrailere leveres den med skærme i aluminiumsdørkplade. Som en sikkerhed er der påsejst beskyttelsesbøjler på siden, både foran og bagved skærmen.
- 7 Ekstra høje rampe på GP & GX  
Ønsker du en ekstra lang rampe på din GP eller GX maskintrailer, kan der bestilles en 1,8. høj rampe. Dette sikrer en fladere tilkørselsvinkel. Rampen leveres med ekstra afstivere i begge sider.
- 8 Kraftig rampe  
Hvad enten du vælger vores standard 1,2 m rampe eller den ekstra høje rampe på 1,8 m, leveres den med integrerede støtteben på rampen sikrer en hurtig og sikker opkørsel.



9



10



11



12



13



14



15



16

**9 Skovplade**  
Alle GX, GP og GH modeller leveres som standard med skovplade forrest på traileren. Denne skovplade har surringsojer på begge sider.

**10 Kraftige skærme på GH modellerne**  
På alle GH maskintrailere er skærmene en integreret del af chassiet, og de er udført i højstyrke hardox stål. Denne type konstruktion er udviklet i samarbejde med flere større udlejningsselskaber i England.

**11 Breakerbox på GH modellerne**  
De specielle GH "breakerbox" modeller leveres med integreret opbevaringskasse til hydraulik hammer. Dette giver dig en sikker opbevaring af din hydraulikhammer.

**12 Breakerbox på GH modellerne**  
Der er integreret skovplade ovenpå breakerboxen.

**13 Gittersider på GX modellerne**  
Alle GX modeller kan bestilles med gittersider. Denne udstyrsoption giver dig flere anvendelsesmuligheder af din trailer.

**14 Brede skærme på GX modellerne**  
Alle GX modeller leveres med brede integrerede stålskærme i fuld længde med skridsikkert underlag. Dette giver dig en sikker platform at stå på i forbindelse læsning af maskiner.

**15 Gittersider på GD modeller**  
Alle GD modeller kan bestilles med gittersider. Den udstyrsoption giver dig flere anvendelsesmuligheder af din trailer.

**16 Støtteben på alle GD modeller**  
På alle GD modeller er støtteben standard.



# TT

## Tiptrailere

---

Vores største tiptrailer har hævet standarden for tiptrailere. Et nyt og unikt varmgalvaniseret chassis kombinerer holdbarhed og kvalitet med lav egenvægt og derved høj lastevne. TT serien leveres med en ny og banebrydende bund i form af specielle højstyrke aluminiumslameller.

---

Denne nye type bund gør traileren meget solid og sikrer samtidig en glat overflade, så grus og lignende nemt kan glide af, når traileren tippes. Traileren kan endvidere leveres med specielle bundhængslede gittersider, som gør det daglige arbejde nemt. Traileren har nem adgang og er let at betjene.



## TT Key points

Mulighed for bundhængslede gittersider eller lukkede sider

To aksler

Bagfjeld er både hængslet i top og bund

Tipper ekstra højt – 52 grader

El-hydraulisk tip med indbygget batteri, samt manuel nødpumpe

Alle stålkomponenter er varmgalvaniserede

Bund udført i specielle højstyrke aluminiumslameller

Mulighed for placering af sliker under lad

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

## TT Key points

Mulighed for bundhængslede gittersider  
2 aksler

Bagfjeld både hængslet i top og bund

Tipper ekstra højt – 52 grader

El-hydraulisk tip med indbygget batteri,  
samt manuel nødpumpe

Alle stålkomponenter er varmgalvaniserede

Bund udført i specielle  
højstyrke aluminiumslameller

Mulighed for placering af sliker under lad

## TT Tiptrailere



TT2515 manuel  
2-akslet

Indv. ladmål 246 x 149cm  
Totalvægt: 2.700 kg  
Lasteevne: 2.000 kg  
Egenvægt: 700 kg

Pris ekskl. moms kr. 42.200,-

Ladhøjde: 75 cm  
Sidehøjde: 35 cm  
Hjul: 13" - 165R13C



TT2515 elektrisk  
2-akslet

Indv. ladmål 246 x 149cm  
Totalvægt: 2.700 kg  
Lasteevne: 1.970 kg  
Egenvægt: 730 kg

Pris ekskl. moms kr. 51.800,-

Ladhøjde: 75 cm  
Sidehøjde: 35 cm  
Hjul: 13" - 165R13C



TT3017 elektrisk  
2-akslet

Indv. ladmål 301 x 162 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.630 kg  
Egenvægt: 870 kg

Pris ekskl. moms kr. 61.900,-

Ladhøjde: 72 cm  
Sidehøjde: 35 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C



TT3017 elektrisk  
2-akslet

Indv. ladmål 301 x 162 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.620 kg  
Egenvægt: 880 kg

Pris ekskl. moms kr. 63.100,-

Ladhøjde: 74,5 cm  
Sidehøjde: 35 cm  
Hjul: 13" - 185/70R13C





### TT3621 elektrisk 2-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 362 x 195 cm |
| Totalvægt:    | 3.500 kg     |
| Lasteevne:    | 2.510 kg     |
| Egenvægt:     | 990 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 68.300,-**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Ladhøjde:  | 72 cm            |
| Sidehøjde: | 35 cm            |
| Hjul:      | 12" - 195/60R12C |



**BESTSELLER**

### TT3621 elektrisk 2-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 362 x 195 cm |
| Totalvægt:    | 3.500 kg     |
| Lasteevne:    | 2.500 kg     |
| Egenvægt:     | 1000 kg      |

Pris ekskl. moms **kr. 69.500,-**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Ladhøjde:  | 74,5 cm          |
| Sidehøjde: | 35 cm            |
| Hjul:      | 13" - 185/70R13C |



### TT Tiptrailere ekstraudstyr

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Stålslisker 2,5 m. og støtteben              | Ekskl. moms<br>6.600,-         |
| Aluslisker 2,5 m. og støtteben               | 7.920,-                        |
| Støtteben                                    | 2.260,-                        |
| Surringsøjer 2 stk.                          | 670,-                          |
| Gittersider til TT2515                       | 7.260,-                        |
| Gittersider til TT3017 / 3621                | 10.170,-                       |
| Værktøjskasse                                | 1.860,-                        |
| Lygtebeskyttere bag                          | 800,-                          |
| Stigeholder / høstgavl                       | 1.590,-                        |
| Elektrisk spil inkl. beslag                  | 11.610,-                       |
| Trådløs fjernbetjening til tip eller spil    | 3.570,-                        |
| Appstyring af tip/spil (Bluetooth)           | 3.000,-                        |
| Lukkede gittersider til TT2515 / 3017 / 3621 | 11.870,- / 14.510,- / 17.010,- |
| Solid kasselås til kuglekobling              | 1.410,-                        |

Priserne på ekstraudstyr gælder kun ved køb af ny trailer.

## TT Standardudstyr

- El-hydraulisk bagtip
- Manuel nødpumpe
- Paraflex undervogn med paraboliske bladfedre
- Sidefjelder

Top- og bundhængslet bagfjeld

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Aluminiumsbund

Reservhjul og beslag

Varmgalvaniseret chassis i højstyrkestål

Sliskeholder under lad

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.



# TB & CT

## Vippeladstrailere

---

Ønsker du at have alle fordelene, som der er ved de almindelige ladtrailere, kombineret med en let vippefunktion for ubesværet læsning, anbefaler vi vores CT eller TB serie af vippeladstrailere. Når du køber en CT vippeladstrailer har den som standard 2 stk. heavy duty hydraulikstempler med manuel pumpefunktion. Alternativt kan CT traileren leveres med elektrisk betjent hydraulikpumpe. Vælger du en TB vippeladstrailer leveres den med 1 stk. heavy duty hydraulikstempel og

manuelt eller elektrisk betjent pumpe. Trailerne har en olichærdet træbund, og TB serien har stålforstærkede ydre kanter og er egnet til en lang række køretøjer, herunder lifte og gravemaskiner. Trailerne er ideelle til læsning af have- og parkmaskiner, eller til dig, som kræver en alsidig autotransporter, men som også vil have fordelene ved en standard ladtrailer. Den lave læsehøjde, og den reducerede lastvinkel øger alsidigheden i denne trailer.

---



## TB Key points

- To eller tre aksler
- Mange anvendelsesmuligheder
- Manuel- eller el-hydraulisk vippefunktion
- Indbyggede surringshuller i hele trailerens længde
- Gitterrampe i fuld bredde med buet profil
- Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring

## CT Key points

- To aksler
- Mange anvendelsesmuligheder
- Manuel- eller el-hydraulisk vippefunktion
- Fuld bredde rampe, som er lukket i bunden og har gitter i toppen
- Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

## TB Standardudstyr

Paraflex undervogn med parabolske bladfedre

Manuel- eller el-hydraulisk vippefunktion

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Varmgalvaniseret chassis i højstyrkestål

## TB Vippeladstrailere

OBS! Sider og bagrampe købes separat

Mulighed for elektrisk pumpe mod en merpris på 6.600,-



**BESTSELLER**



Mulighed for elektrisk pumpe mod en merpris på 6.600,-

**BESTSELLER**

**TB4021-302 manuel**  
2-akslet

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Indv. ladsmål    | 407 x 196 cm    |
| Totalvægt:       | 3.000 kg        |
| Lasteevne:       | 2.245 kg        |
| Egenvægt:        | 755 kg          |
| Ladhøjde:        | 53 cm           |
| Sidehøjde:       | 32,5 cm         |
| Hjul:            | 10" - 195/55R10 |
| Længde på rampe: | 110 cm          |

Pris ekskl. moms **kr. 49.200,-**

**TB4021-352 manuel**  
2-akslet

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Indv. ladsmål    | 407 x 196 cm    |
| Totalvægt:       | 3.500 kg        |
| Lasteevne:       | 2.715 kg        |
| Egenvægt:        | 785 kg          |
| Ladhøjde:        | 55,5 cm         |
| Sidehøjde:       | 32,5 cm         |
| Hjul:            | 12" - 195/60R12 |
| Længde på rampe: | 110 cm          |

Pris ekskl. moms **kr. 49.200,-**

**TB4621-302 manuel**  
2-akslet

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Indv. ladsmål    | 464 x 196 cm    |
| Totalvægt:       | 3.000 kg        |
| Lasteevne:       | 2.200 kg        |
| Egenvægt:        | 800 kg          |
| Ladhøjde:        | 53 cm           |
| Sidehøjde:       | 32,5 cm         |
| Hjul:            | 10" - 195/55R10 |
| Længde på rampe: | 110 cm          |

Pris ekskl. moms **kr. 51.800,-**

**TB4621-352 manuel**  
2-akslet

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Indv. ladsmål    | 464 x 196 cm    |
| Totalvægt:       | 3.500 kg        |
| Lasteevne:       | 2.675 kg        |
| Egenvægt:        | 825 kg          |
| Ladhøjde:        | 55,5 cm         |
| Sidehøjde:       | 32,5 cm         |
| Hjul:            | 12" - 195/60R12 |
| Længde på rampe: | 110 cm          |

Pris ekskl. moms **kr. 51.800,-**

Mulighed for elektrisk pumpe mod en merpris på 6.600,-



Mulighed for elektrisk pumpe mod en merpris på 6.600,-



**TB5021-352 manuel**  
2-akslet

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Indv. ladsmål    | 510 x 196 cm    |
| Totalvægt:       | 3.500 kg        |
| Lasteevne:       | 2.665 kg        |
| Egenvægt:        | 835 kg          |
| Ladhøjde:        | 55,5 cm         |
| Sidehøjde:       | 32,5 cm         |
| Hjul:            | 12" - 195/60R12 |
| Længde på rampe: | 110 cm          |

Pris ekskl. moms **kr. 55.400,-**

**TB5021-353 manuel**  
3-akslet

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Indv. ladsmål    | 510 x 196 cm    |
| Totalvægt:       | 3.500 kg        |
| Lasteevne:       | 2.605 kg        |
| Egenvægt:        | 895 kg          |
| Ladhøjde:        | 53 cm           |
| Sidehøjde:       | 32,5 cm         |
| Hjul:            | 10" - 195/55R10 |
| Længde på rampe: | 110 cm          |

Pris ekskl. moms **kr. 61.900,-**

**TB5521-353 manuel**  
3-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 557 x 196 cm |
| Totalvægt:    | 3.500 kg     |
| Lasteevne:    | 2.622 kg     |
| Egenvægt:     | 878 kg       |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ladhøjde:        | 53 cm           |
| Sidehøjde:       | 32,5 cm         |
| Hjul:            | 10" - 195/55R10 |
| Længde på rampe: | 110 cm          |

Pris ekskl. moms **kr. 65.700,-**

# CT Vippeladstrailere

OBS! Sider og bagrampe købes separat



CT166 manuel  
2-akslet

Indv. ladsmål 487 x 190 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.615 kg  
Egenvægt: 885 kg

Pris ekskl. moms **kr. 53.400,-**

Ladhøjde: 62 cm  
Sidehøjde 38 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C  
Længde på rampe: 98 cm



CT167 manuel  
2-akslet

Indv. ladsmål 487 x 216 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.515 kg  
Egenvægt: 985 kg

Pris ekskl. moms **kr. 61.300,-**

Ladhøjde: 62 cm  
Sidehøjde 38 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C  
Længde på rampe: 98 cm

**BESTSELLER**



CT166 elektrisk  
2-akslet

Indv. ladsmål 487 x 190 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.615 kg  
Egenvægt: 885 kg  
Ladhøjde: 62 cm  
Sidehøjde 38 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C  
Længde på rampe: 98 cm

Pris ekskl. moms **kr. 60.100,-**



CT167 elektrisk  
2-akslet

Indv. ladsmål 487 x 216 cm  
Totalvægt: 3.500 kg  
Lasteevne: 2.515 kg  
Egenvægt: 985 kg  
Ladhøjde: 62 cm  
Sidehøjde 38 cm  
Hjul: 12" - 195/60R12C  
Længde på rampe: 98 cm

Pris ekskl. moms **kr. 68.000,-**

## TB & CT Vippeladstrailere ekstraudstyr

|                                                            | Ekskl. moms       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| For-, sidefjelder og fuld bredde rampe til CT166 / 167     | 10.170,-          |
| For-, sidefjelder og fuld bredde rampe til TB4021 / 4621   | 14.510,-          |
| For-, sidefjelder og fuld bredde rampe til TB5021 / 5521   | 15.830,-          |
| Fuld bredde rampe til CT / TB                              | 7.260,-           |
| Forfjeld til CT / TB                                       | 2.260,-           |
| Gittersider til CT / TB                                    | 11.610,-          |
| Alubund (kun muligt på CT)                                 | 11.610,-          |
| Surringsøjer, 2 stk. undersænkede (kun muligt på CT)       | 670,-             |
| Manuelt 3 ton spil inkl. beslag                            | 6.600,-           |
| Elektrisk spil inkl. batteri og beslag                     | 11.610,-          |
| Spilbeslag til TB / CT                                     | 4.630,- / 3.310,- |
| Forskydelige sliker (Kun TB)                               | 4.360,-           |
| Trådløs fjernbetjening til el-vip eller spil               | 3.570,-           |
| Appstyring af el-vip/spil (Bluetooth)                      | 3.000,-           |
| Solid kasselas til kuglekobling                            | 1.410,-           |
| Stigeholder / høstgavl (Kun med forfjeld)                  | 1.590,-           |
| LED lys inkl. kontrollboks                                 | 6.600,-           |
| Priserne på ekstraudstyr gælder kun ved køb af ny trailer. |                   |

## CT Standardudstyr

Paraflex undervogn med paraboliske bladfedre

Vippefunktion

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Varmgalvaniseret chassis i højstyrkestål

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.



# LM

## Ladtrailere

---

Alle ladtrailermodeller er bygget på et fuldsvejst varmgalvaniseret stålchassis, med Ifor Williams' faste aksler og paraflex undervogn. Ladtrailer-serien er normalt forsynet med 2 aksler, men der kan tilkøbes en 3. aksel. Disse trailere har mange anvendelsesmuligheder og kan fås i et hav af ud-

størsvarianter. Eksempelvis fuld bredde rampe på 1.80 m., gittersider samt løse slisker. De mange ladstørrelser og muligheder for udstyr gør det nemt at skræddersy denne trailerserie til netop din transportopgave.

---



## LM Key points

Mange længder og bredder

To eller tre aksler

Mange udstyrsmuligheder

Stor fleksibilitet

Mange anvendelsesmuligheder

Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

## LM Ladtrailere



**LM105**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 301 x 168 cm     |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.895 kg         |
| Egenvægt:    | 605 kg           |
| Ladhøjde:    | 63 cm            |
| Sidehøjde:   | 38 cm            |
| Hjul:        | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 38.800,-**



**LM106**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 301 x 198 cm     |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.880 kg         |
| Egenvægt:    | 620 kg           |
| Ladhøjde:    | 63 cm            |
| Sidehøjde:   | 38 cm            |
| Hjul:        | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 42.200,-**



**LM125**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 362 x 168 cm     |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.850 kg         |
| Egenvægt:    | 650 kg           |
| Ladhøjde:    | 63 cm            |
| Sidehøjde:   | 38 cm            |
| Hjul:        | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 41.300,-**



**LM126**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 362 x 198 cm     |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.825 kg         |
| Egenvægt:    | 675 kg           |
| Ladhøjde:    | 63 cm            |
| Sidehøjde:   | 38 cm            |
| Hjul:        | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 43.600,-**

**BESTSELLER**

## LM Key points

Mange længder og bredder

To eller tre aksler

Mange udstyrsmuligheder

Stor fleksibilitet

Mange anvendelsesmuligheder

Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring



**LM146**  
2-akslet

|              |              |
|--------------|--------------|
| Indv. ladmål | 423 x 198 cm |
| Totalvægt:   | 3.500 kg     |
| Lasteevne:   | 2.765 kg     |
| Egenvægt:    | 735 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 46.000,-**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Ladhøjde:  | 63 cm            |
| Sidehøjde: | 38 cm            |
| Hjul:      | 12" - 195/60R12C |



**LM147**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 423 x 225 cm     |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.725 kg         |
| Egenvægt:    | 775 kg           |
| Ladhøjde:    | 63 cm            |
| Sidehøjde:   | 38 cm            |
| Hjul:        | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 52.400,-**



**LM166**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 477 x 198 cm     |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.705 kg         |
| Egenvægt:    | 795 kg           |
| Ladhøjde:    | 63 cm            |
| Sidehøjde:   | 38 cm            |
| Hjul:        | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 49.700,-**





**LM167**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 477 x 225 cm     |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.655 kg         |
| Egenvægt:    | 845 kg           |
| Ladhøjde:    | 63 cm            |
| Sidehøjde:   | 38 cm            |
| Hjul:        | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 57.200,-**



**LM186**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 547 x 198 cm     |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.645 kg         |
| Egenvægt:    | 855 kg           |
| Ladhøjde:    | 63 cm            |
| Sidehøjde:   | 38 cm            |
| Hjul:        | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 54.800,-**



**LM187**  
2-akslet

|              |              |
|--------------|--------------|
| Indv. ladmål | 547 x 225 cm |
| Totalvægt:   | 3.500 kg     |
| Lasteevne:   | 2.585 kg     |
| Egenvægt:    | 915 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 64.800,-**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Ladhøjde:  | 63 cm            |
| Sidehøjde: | 38 cm            |
| Hjul:      | 12" - 195/60R12C |



**LM208**  
3-akslet

|              |              |
|--------------|--------------|
| Indv. ladmål | 610 x 250 cm |
| Totalvægt:   | 3.500 kg     |
| Lasteevne:   | 2.224 kg     |
| Egenvægt:    | 1.276 kg     |

Pris ekskl. moms **kr. 87.000,-**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Ladhøjde:  | 63 cm            |
| Sidehøjde: | 38 cm            |
| Hjul:      | 12" - 195/60R12C |

### LM208 ekstraudstyr

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Alubund     | Ekskl. moms 14.510,- |
| Gittersider | 15.830,-             |
| Gelenderkit | 10.170,-             |

### LM ladtrailere ekstraudstyr

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Surringsøjler, 2 stk. undersænkede                                            | Ekskl. moms 670,- |
| Stålslisker 2,5 m og støtteben                                                | 6.600,-           |
| Aluslisker 2,5 m og støtteben                                                 | 7.920,-           |
| Støtteben                                                                     | 2.260,-           |
| Alubund til LM105 / 106                                                       | 7.260,-           |
| Alubund til LM125 / 126                                                       | 8.710,-           |
| Alubund til LM146 / 147                                                       | 10.170,-          |
| Alubund til LM166 / 167                                                       | 11.610,-          |
| Alubund til LM186 / 187                                                       | 13.060,-          |
| Gittersider til LM105 / 106 / 125 / 126 / 146 / 147                           | 11.610,-          |
| Gittersider til LM166 / 167 / 186 / 187                                       | 13.060,-          |
| Fuld bredde rampe 1.8m og støtteben                                           | 10.960,-          |
| Stigeholder / høstgavl                                                        | 1.590,-           |
| Manuelt 3 ton spil inkl. beslag                                               | 6.600,-           |
| Elektrisk spil inkl. batteri og beslag                                        | 11.610,-          |
| Trådløs fjernbetjening til el-spil                                            | 3.570,-           |
| Appstyring af spil (Bluetooth)                                                | 3.000,-           |
| Opgradering til 13" hjul pr. stk. LM166 / 167 / 186 / 187 / 208               | 400,-             |
| LED lys inkl. kontrolboks                                                     | 6.600,-           |
| Alle modeller fra LM126 - LM187 kan bestilles som 3-akslede for en merpris på | 10.170,-          |

## LM Standardudstyr

Paraflex undervogn med paraboliske bladfedre

Sidefjelder

Sliskeholder under lad

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Varmgalvaniseret chassis i højstyrkestål

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.



## LM & LT

### Knækladstrailere

---

Nært beslægtede med vores øvrige ladtrailer sortiment, tilbyder beavertail modellerne et helt unikt element i form af en skrånende sektion på den bagerste del af ladet. En sektion som tilbyder en blødere tilkørselsvinkel, hvilket muliggør af- og pålæsning af køretøjer med lav frihøjde. Samtidig kan beavertail modellerne konfigureres med op-

lukkellige sidefælde, som en traditionel ladtrailer, hvilket giver mulighed for f.eks. af- og pålæsning af pallegods fra siden. Kombineret med én af vores wirespil optioner, får du her en virkelig allround trailer, som tilbyder masser af fleksibilitet og brugbare løsninger.

---



### LM146BT 2-akslet

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Indv. ladsmål | 424 x 190 cm     |
| Totalvægt:    | 3.500 kg         |
| Lasteevne:    | 2.775 kg         |
| Egenvægt:     | 725 kg           |
| Ladhøjde:     | 63 cm            |
| Sidehøjde:    | INGEN SIDER      |
| Hjul:         | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 46.400,-**

### LM147BT 2-akslet

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Indv. ladsmål | 424 x 216 cm     |
| Totalvægt:    | 3.500 kg         |
| Lasteevne:    | 2.720 kg         |
| Egenvægt:     | 780 kg           |
| Ladhøjde:     | 63 cm            |
| Sidehøjde:    | INGEN SIDER      |
| Hjul:         | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 50.300,-**

### LM166BT 2-akslet

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Indv. ladsmål | 484 x 190 cm     |
| Totalvægt:    | 3.500 kg         |
| Lasteevne:    | 2.715 kg         |
| Egenvægt:     | 785 kg           |
| Ladhøjde:     | 63 cm            |
| Sidehøjde:    | INGEN SIDER      |
| Hjul:         | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 49.000,-**

### LM167BT 2-akslet

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Indv. ladsmål | 484 x 216 cm     |
| Totalvægt:    | 3.500 kg         |
| Lasteevne:    | 2.625 kg         |
| Egenvægt:     | 875 kg           |
| Ladhøjde:     | 63 cm            |
| Sidehøjde:    | INGEN SIDER      |
| Hjul:         | 12" - 195/60R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 52.700,-**

**BESTSELLER**



### LT146BT 2-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 424 x 190 cm |
| Totalvægt:    | 2.000 kg     |
| Lasteevne:    | 1.315 kg     |
| Egenvægt:     | 685 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 42.600,-**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Ladhøjde:  | 67 cm           |
| Sidehøjde: | INGEN SIDER     |
| Hjul:      | 13" - 145/70R13 |

### LM & LT ekstraudstyr

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Surringsøjer, 2 stk. undersænkede           | Ekskl. moms<br>670,- |
| Stålslisker 1.8 m og støtteben              | 6.600,-              |
| Aluslisker 1.8 m og støtteben               | 7.920,-              |
| Fuldbredde rampe 1.8 m og støtteben         | 10.960,-             |
| Forfjeld LM146BT / LM166BT / LT146BT        | 1.860,-              |
| Forfjeld LM147BT / LM167BT                  | 2.260,-              |
| For-, bag- og sidefjelder LM146BT / LT146BT | 7.920,-              |
| For-, bag- og sidefjelder LM147BT           | 8.710,-              |
| For-, bag- og sidefjelder LM166BT           | 9.510,-              |
| For-, bag- og sidefjelder LM167BT           | 10.300,-             |
| Alubund til LM146BT / LM147BT / LT146BT     | 10.170,-             |
| Alubund til LM166BT / LM167BT               | 11.610,-             |
| Gittersider til LM146BT / LM147BT / LT146BT | 11.610,-             |
| Gittersider til LM166BT / LM167BT           | 13.060,-             |
| Stigeholder / høstgavl                      | 1.590,-              |
| Manuelt 3 ton spil inkl. beslag             | 6.600,-              |
| Elektrisk spil inkl. batteri og beslag      | 11.610,-             |
| Trådløs fjernbetjening til el-spil          | 3.570,-              |
| Appstyring af spil (Bluetooth)              | 3.000,-              |
| Solid kasselås til kuglekobling             | 1.410,-              |
| LED lys inkl. kontrolboks                   | 6.600,-              |

## Knækladstrailer Keypoints

Mange anvendelsesmuligheder

Paraflex undervogn med  
parabolske bladfedre

Mange længder og bredder

To aksler

Varmgalvaniseret chassis i højstyrkestål

## Knækladstrailer Standardudstyr

Reservehjul og beslag

Oliehærdet træbund

Heavy duty næsehjul

Knøtt kuglekobling med lås

Paraflex undervogn med  
parabolske bladfedre

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade  
og indregistrering, samt eventuelle  
leveringsomkostninger hos  
den enkelte forhandler.



# CT

## Autotrailere

---

Autotrailere til ethvert behov. Kast et blik på vores autotrailersortiment og du vil opdage, at sikkerhed, fleksibilitet og brugervenlighed alle er synonyme for vores trailere. Autotransport serien er ingen undtagelse, hvilket giver en robust og pålidelig løsning på biltransport for bl.a. motorsports-

entusiaster, udlejningsvirksomheder og automobilbranchen. Du kan enten vælge en af de mindre autotrailere CT115/136 med fast lad, eller den store og robuste CT177 med hydraulisk vippefunktion. CT-modellerne er lavet af varmgalvaniseret højstyrkestål.

---



## CT115 / 136 Autotrailer Key points

- Fast lad med løse slisker
- Surringshuller i hele trailerens længde
- En eller to aksler
- Specialudstyr til motorsportsbrug, som f.eks. dækstativ
- Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring

## CT177 Autotrailer Key points

- Hydraulisk vippefunktion
- Surringshuller i hele trailerens længde
- To aksler
- Lavt tyngdepunkt - giver gode køregenskaber
- Køreramper er integreret i designet, så det er muligt at læsse køretøjer med lav frihøjde
- Ekstra lang model.
- Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring
- Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

## Autotrailer CT115/136 Standardudstyr

Paraflex undervogn  
med paraboliske bladfedre

Slisker

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling

Oliehærdet træbund

Varmgalvaniseret chassis  
i højstyrkestål

## CT Autotrailere



CT115  
1-axlet

Pris ekskl. moms **kr. 26.200,-**

Indv. ladsmål 350 x 170 cm  
Totalvægt: 1.400 kg  
Lasteevne: 1.050 kg  
Egenvægt: 350 kg

Ladhøjde: 39 cm  
Hjul: 12" - 155/70R12C



CT136  
1-axlet

Pris ekskl. moms **kr. 27.400,-**

Indv. ladsmål 400 x 186 cm  
Totalvægt: 1.400 kg  
Lasteevne: 1.000 kg  
Egenvægt: 400 kg

Ladhøjde: 39 cm  
Hjul: 12" - 155/70R12C



CT136  
2-axlet

Pris ekskl. moms **kr. 32.600,-**

Indv. ladsmål 400 x 186 cm  
Totalvægt: 2.000 kg  
Lasteevne: 1.505 kg  
Egenvægt: 495 kg

Ladhøjde: 39 cm  
Hjul: 12" - 155/70R12C



CT136HD  
2-axlet

Pris ekskl. moms **kr. 36.200,-**

Indv. ladsmål 400 x 186 cm  
Totalvægt: 2.600 kg  
Lasteevne: 2.100 kg  
Egenvægt: 500 kg

Ladhøjde: 39 cm  
Hjul: 12" - 155/70R12C


**BESTSELLER**

## CT177 2-akslet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 500 x 191 cm |
| Totalvægt:    | 3.500 kg     |
| Lasteevne:    | 2.695 kg     |
| Egenvægt:     | 805 kg       |

Pris ekskl. moms **kr. 55.400,-**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Ladhøjde: | 47 cm            |
| Hjul:     | 12" - 155/70R12C |



## Autotrailer CT 177 Standardudstyr

Paraflex undervogn  
med paraboliske bladfjedre

Hydraulisk vippefunktion

Udtrækkelige slisker

Værktøjskasse

Spilbeslag

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Reservehjul og beslag

Varmgalvaniseret chassis  
i højstyrkestål



## CT Autotrailere ekstraudstyr

Ekskl. moms

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Alubundplade i midten (kun muligt på 2-akslet modeller)          | 5.160,-  |
| Reservehjul til CT115 / CT136 (std. på CT177)                    | 2.260,-  |
| Hjulbøjler 2 stk.                                                | 1.460,-  |
| Laststropper 2 stk.                                              | 800,-    |
| Værktøjskasse til CT115 / CT136 (std. på CT177)                  | 1.860,-  |
| Holder til 8 stk. hjul foran på traileren til CT115 / CT136 (HD) | 3.710,-  |
| Spilbeslag til CT 115 / CT136 (std. på CT177)                    | 2.260,-  |
| Manuelt 1,5 ton spil inkl. beslag (kun CT115 / 136)              | 4.630,-  |
| Manuelt 3 ton spil (kun CT177)                                   | 5.940,-  |
| Elektrisk spil inkl. batteri (kun CT177)                         | 11.610,- |
| Trådløs fjernbetjening til spil                                  | 3.570,-  |
| Appstyring af spil (Bluetooth)                                   | 3.000,-  |
| Solid kasselås til kuglekobling                                  | 1.410,-  |
| LED lys inkl. kontrolboks                                        | 5.820,-  |

Priserne på ekstraudstyr gælder kun ved køb af ny trailer.

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

## Transporta Key points

Kan leveres med både fast eller vipbart chassis

Varmgalvaniseret chassis i højstyrkestål

Paraflex undervogn med parabolske bladfedre

Buet front for øget aerodynamik

Top- eller sidehængslet adgangsluger

Beskytter bilen optimalt mod alle vejrforhold

Blød tilkørselsvinkel tillader adgang for biler med lav frihøjde

Mange konfigurations- og tilvalgsmuligheder





## Transporta lukket autotrailer



### Transporta m/fast chassis 2-akslet

Pris ekskl. moms **kr. 175.200,-**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 522 x 223 cm |
| Rampeåbning:  | 198 cm       |
| Totalvægt:    | 3.500 kg     |
| Lasteevne:    | 2.020 kg     |
| Egenvægt:     | 1.480 kg     |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Ladhøjde: | 60 cm            |
| Hjul:     | 12" - 195/60R12C |



### Transporta m/vipbart chassis 2-akslet

Pris ekskl. moms **kr. 182.200,-**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Indv. ladsmål | 522 x 223 cm |
| Rampeåbning:  | 198 cm       |
| Totalvægt:    | 3.500 kg     |
| Lasteevne:    | 1.990 kg     |
| Egenvægt:     | 1.510 kg     |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Ladhøjde: | 60 cm            |
| Hjul:     | 12" - 155/70R12C |

### Transporta ekstraudstyr

|                                               | Ekskl. moms |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Alufælge                                      | 9.380,-     |
| Slisker - Rampeforlænger                      | 2.260,-     |
| Indvendig belysning - Arbejdsområde           | 2.260,-     |
| Indvendig belysning i gulvet. 4 stk. LED bånd | 3.970,-     |
| Opbevaringsrum i front                        | 5.290,-     |
| Dækreol                                       | 3.970,-     |
| Dækreol og arbejdsbord                        | 6.210,-     |
| El-spil kit inkl. batteri                     | 11.610,-    |
| Trådløs fjernbetjening til el-spil            | 3.570,-     |
| Appstyring af spil (Bluetooth)                | 3.000,-     |
| Adgangslem i front                            | 3.970,-     |
| Justerbart hjulstop                           | 3.580,-     |
| Opbevaringsrum i gulvet                       | 5.160,-     |
| Solid kasselås til kuglekobling               | 1.410,-     |



## Transporta Standardudstyr

Surringsskinner langs guld  
21mm oliehardt heavy duty træbund

Fjederassisteret bagrampe  
med skrid sikring

Paraflex undervogn med  
parabolske bladfedre

Knott kuglekobling med lås

Reservehjul og beslag

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade  
og indregistrering, samt eventuelle  
leveringsomkostninger hos  
den enkelte forhandler.

# Specifikationer

| Model             | Aksler | Hjulstørrelse | Totalvægt | Lasteevne | Egenvægt | Ladlængde | Ladbredde | Ladhøjde | Sidehøjde | Pris     |
|-------------------|--------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| TIPTRAILERE       |        |               |           |           |          |           |           |          |           |          |
| TT2515M           | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.000 kg  | 700 kg   | 246 cm    | 149 cm    | 75 cm    | 35 cm     | 42.200,- |
| TT2515E           | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 1.970 kg  | 730 kg   | 246 cm    | 149 cm    | 75 cm    | 35 cm     | 51.800,- |
| TT3017            | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.630 kg  | 870 kg   | 301 cm    | 162 cm    | 72 cm    | 35 cm     | 61.900,- |
| TT3017            | 2      | 13"           | 3.500 kg  | 2.620 kg  | 880 kg   | 301 cm    | 162 cm    | 74,5 cm  | 35 cm     | 63.100,- |
| TT3621            | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.510 kg  | 990 kg   | 362 cm    | 195 cm    | 72 cm    | 35 cm     | 68.300,- |
| TT3621            | 2      | 13"           | 3.500 kg  | 2.500 kg  | 1.000 kg | 362 cm    | 195 cm    | 74,5 cm  | 35 cm     | 69.500,- |
| VIPPELADSTRAILERE |        |               |           |           |          |           |           |          |           |          |
| TB4021-302M       | 2      | 10"           | 3.000 kg  | 2.245 kg  | 755 kg   | 407 cm    | 196 cm    | 53 cm    | 32,5 cm   | 49.200,- |
| TB4021-352M       | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.715 kg  | 785 kg   | 407 cm    | 196 cm    | 55,5 cm  | 32,5 cm   | 49.200,- |
| TB4621-302M       | 2      | 10"           | 3.000 kg  | 2.200 kg  | 800 kg   | 464 cm    | 196 cm    | 53 cm    | 32,5 cm   | 51.800,- |
| TB4621-352M       | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.675 kg  | 825 kg   | 464 cm    | 196 cm    | 55,5 cm  | 32,5 cm   | 51.800,- |
| TB5021-352M       | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.665 kg  | 835 kg   | 510 cm    | 196 cm    | 55,5 cm  | 32,5 cm   | 55.400,- |
| TB5021-353M       | 3      | 10"           | 3.500 kg  | 2.605 kg  | 895 kg   | 510 cm    | 196 cm    | 53 cm    | 32,5 cm   | 61.900,- |
| TB5521-353M       | 3      | 10"           | 3.500 kg  | 2.622 kg  | 878 kg   | 557 cm    | 196 cm    | 53 cm    | 32,5 cm   | 65.700,- |
| CT166M            | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.615 kg  | 885 kg   | 487 cm    | 190 cm    | 62 cm    | 38 cm     | 53.400,- |
| CT166E            | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.615 kg  | 885 kg   | 487 cm    | 190 cm    | 62 cm    | 38 cm     | 60.100,- |
| CT167M            | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.515 kg  | 985 kg   | 487 cm    | 216 cm    | 62 cm    | 38 cm     | 61.300,- |
| CT167E            | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.515 kg  | 985 kg   | 487 cm    | 216 cm    | 62 cm    | 38 cm     | 68.000,- |
| LADTRAILERE       |        |               |           |           |          |           |           |          |           |          |
| LM105             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.895 kg  | 605 kg   | 301 cm    | 168 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 38.800,- |
| LM106             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.880 kg  | 620 kg   | 301 cm    | 198 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 42.200,- |
| LM125             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.850 kg  | 650 kg   | 362 cm    | 168 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 41.300,- |
| LM126             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.825 kg  | 675 kg   | 362 cm    | 198 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 43.600,- |
| LM146             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.765 kg  | 735 kg   | 423 cm    | 198 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 46.000,- |
| LM147             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.725 kg  | 775 kg   | 423 cm    | 225 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 52.400,- |
| LM166             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.705 kg  | 795 kg   | 477 cm    | 198 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 49.700,- |
| LM167             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.655 kg  | 845 kg   | 477 cm    | 225 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 57.200,- |
| LM186             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.645 kg  | 855 kg   | 547 cm    | 198 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 54.800,- |
| LM187             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.585 kg  | 915 kg   | 547 cm    | 225 cm    | 63 cm    | 38 cm     | 64.800,- |
| LM208             | 3      | 12"           | 3.500 kg  | 2.224 kg  | 1.276 kg | 610 cm    | 250 cm    | 67 cm    | 38 cm     | 87.000,- |
| AUTOTRAILERE      |        |               |           |           |          |           |           |          |           |          |
| CT115             | 1      | 12"           | 1.400 kg  | 1.050 kg  | 350 kg   | 350 cm    | 170 cm    | 39 cm    | -         | 26.200,- |
| CT136             | 1      | 12"           | 1.400 kg  | 1.000 kg  | 400 kg   | 400 cm    | 186 cm    | 39 cm    | -         | 27.400,- |
| CT136             | 2      | 12"           | 2.000 kg  | 1.505 kg  | 495 kg   | 400 cm    | 186 cm    | 39 cm    | -         | 32.600,- |
| CT136HD           | 2      | 12"           | 2.600 kg  | 2.100 kg  | 500 kg   | 400 cm    | 186 cm    | 39 cm    | -         | 36.200,- |
| CT177             | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.695 kg  | 805 kg   | 500 cm    | 191 cm    | 47 cm    | -         | 55.400,- |

## LS256 Brændekløver 1-akslet

Totalvægt: 500 kg  
Lastevne: 150 kg  
Egenvægt: 350 kg  
Trykkraft: 25 tons

Pris ekskl. moms **kr. 39.900,-**

Totallængde: 270 cm  
Totalbredde: 126 cm  
Hjul: 13" - 145R13  
Brænde længde: Op til 60 cm

## LS256 ekstraudstyr

Lygtebeskyttere  
Kasselås til kuglekobling

Ekskl. moms

800,-

1.410,-



## Brændekløver LS256 Standardudstyr

Paraflex undervogn  
med paraboliske bladfedre

Kløvekile på 25cm i højstyrkestål

Honda GX200 motor  
m/ 4,1 kW (5,5 HK) effekt

3,1 liter brændstoftank

To-trins Hi-Lo hydraulik pumpe

Gennemgående aksel

Kan betjenes både vandret og lodret

Tohåndsbetjening

Varmgalvaniseret chassis  
i højstyrkestål

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade  
og indregistrering, samt eventuelle  
leveringsomkostninger hos  
den enkelte forhandler.






## Key points & udstyr

- 1** Undervogn  
Trailerne leveres med Ifor Williams' unikke paraflex undervogn, med faste tværgående aksler og kraftige bremses. Chassis og alle tværvanger er varmgalvaniserede.
- 2** Sliskeholdere - Tiptrailer  
Ønsker du at udnytte mulighederne ved vores tiptrailer kan du tilkøbe sliskeholdere og slisker. Du kan enten vælge stål- eller aluslisker. Når du køber slisker, medfølger justerbare støtteben.

- 3** Opbevaringskasse - Tiptrailer  
Der medfølger som standard praktisk opbevaringskasse på alle tiptrailer modeller. Kassen kan indeholde fjernbetjening, nødstop og C-TEK oplader.
- 4** Gittersider - Tiptrailer/Ladtrailer/Vippeladstrailere  
Du har mulighed for at tilkøbe gittersider til disse typer trailere. Gittersiderne er komplette på alle sider af traileren. På tiptrailermodeller er de hængslet i bunden, og på lad- og vippeladstrailere er de monteret med splitter i top og bund.

- 5** Surringsøjer - Tiptrailere  
Surringsøjer er en option mange kunder vælger, for optimal sikring af dit gods. De er godkendt til 500 kg. pr. stk.
- 6** Elektrisk spil  
Har du brug for elektrisk spil på din trailer, kan du få den leveret med et stærkt spil og med indbygget batteri. Spil leveres monteret klar til brug med et batteri sikkert monteret under trailerens lad og medfølgende lader til korrekt opladning.

- 7** Vippeladstrailere  
Når du køber en CT vippeladstrailer har den som standard 2 stk. heavy-duty hydraulikstempler med manuel pumpefunktion. Vælger du en TB vippeladstrailer leveres den med 1 stk. heavy duty hydraulikstempel og manuelt betjent pumpe.
- 8** Sidefjelder  
Lad- og tiptrailere leveres som standard med sidefjelder. På vippeladstrailere kan sidefjelder og fuld bredde rampe tilkøbes. Fæles for alle typer fjeldsæt er, at de nemt kan afmonteres.



9



10




11



12



13



14



15



16

**9** Surringshuller  
På TB vippeladstrailere kan der ikke tilkøbes surringsøjer, da der som standard er udstanset huller i bunden til at fiksere surringsstroppe og lignende i.

**11** Rampe - Ladtrailer  
På ladtrailerne kan der bestilles en fuld bredde rampe i 1.8m. Der medfølger støtteben til rampen. Der er monteret kraftige hjælpepedre i begge sider af rampen.

**13** Surringsøjer  
Surringsøjer er en option mange kunder vælger, for optimal sikring af dit gods. De er godkendt til 500 kg. pr. stk.

**15** Køreramper/sliskeholder CT115/136  
Vælger du en af vores mindre autotrailere, har disse modeller fast lad og køreramper som standard. Under kørsel ligger disse køreramper i de indbyggede holdere i midten af trailerens bund. Dette er standard.

**10** Alubund  
Alle ladtrailere og CT vippeladstrailere kan bestilles med riflet aludørklade i bunden. Tiptrailerne leveres med glat alubund som standard.

**12** Sliskeholdere - Ladtrailer  
På alle ladtrailere er der som standard sliskeholdere til opbevaring af sliske. Du kan enten tilkøbe stål- eller alusliske. Når du køber sliske medfølger der justerbare støtteben.

**14** Manuelt spil  
Du kan tilkøbe 2 typer manuelt spil til alle lad-, vippelads- og autotrailere. Du kan enten vælge et 1,5 tons eller et 3 tons spil. Begge løsninger leveres monteret med beslag.

**16** Alubund i midten af autotrailer  
Hvis du ønsker en lukket bund i din autotrailer, kan du tilkøbe aludørklade til montering i mellemrummet.



## BV

### Lukkede kassetrailere

---

Alle boxvanmodeller leveres med en praktisk kombineret rampe-døre løsning. Det betyder, at du både får læsserampe og sidehængslede døre. Rampen er kraftig nok til, at du kan køre f.eks. en minigraver ind i traileren. Dørene er praktiske, da man på den måde kan komme til at læsse traileren med truck. BV serien leveres som standard med en

masse udstyr som normalt er ekstraudstyr. Det er blandt andet praktisk frontudgang, lasteskiner i begge sider og reservehjul. Endvidere er fronten på traileren spids for at mindske vindmodstanden. Trailerne fås i flere længder, bredder og højder. Alle trailere leveres selvfølgelig med Ifor Williams' unikke Paraflex undervogn.

---



## BV 64 Boxvan Key points

Leveres med sidehængslede døre

Ideel til fritidsbrug eller mindre virksomheder - 2,3 m<sup>3</sup>

Praktisk tagbagagebærer som standard

Gummitorsionsaksler i affjedringssystemet

10" hjul - 145/80B10

## Boxvan Key points

Rampe-døre funktion giver mange muligheder for af- og pålæsning

Forstærkede rampebeslag, så man kan køre maskiner ind i traileren.

Dør i front på alle modeller (undtagen BV64)

En eller to aksler.

Lastskinner i to højder i begge sider, gør det nemt og sikkert at køre med gods

Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

## BV64 Boxvan Key points

Leveres med sidehængslede døre

Ideel til fritidsbrug eller mindre virksomheder - 2,3 m<sup>3</sup>

Praktisk tagbagagebærer som standard

Gummitorsionsaksler i affjedringssystemet

10" hjul - 145/80B10

## Boxvan Key points

Rampe-døre funktion giver mange muligheder for af- og pålæsning

Forstærkede rampebeslag, så man kan køre maskiner ind i traileren.

Dør i front på alle modeller (undtagen BV64)

En eller to aksler

Lastskinner i to højder i begge sider, gør det nemt og sikkert at køre med gods

Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring

## BV Lukkede kassetrailere



**BV64**  
1-akslet

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Indv. ladmål | 185 x 115 cm    |
| Indv. højde: | 120 cm          |
| Totalvægt:   | 500 kg          |
| Lasteevne:   | 300 kg          |
| Egenvægt:    | 200 kg          |
| Hjul:        | 10" - 145/80B10 |

Pris ekskl. moms **kr. 29.400,-**



**BV84**  
1-akslet

|              |               |
|--------------|---------------|
| Indv. ladmål | 240 x 117 cm  |
| Indv. højde: | 153 cm        |
| Totalvægt:   | 1.400 kg      |
| Lasteevne:   | 885 kg        |
| Egenvægt:    | 515 kg        |
| Hjul:        | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 49.000,-**

Fås også som 2-akslet model  
Pris. ekskl. moms **51.800,-**



**BV85**  
1-akslet

|              |               |
|--------------|---------------|
| Indv. ladmål | 240 x 147 cm  |
| Indv. højde: | 153 cm        |
| Totalvægt:   | 1.400 kg      |
| Lasteevne:   | 850 kg        |
| Egenvægt:    | 550 kg        |
| Hjul:        | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 52.700,-**

Fås også med indv. højde på 183cm  
Pris. ekskl. moms **55.200,-**



**BV85**  
2-akslet

|              |               |
|--------------|---------------|
| Indv. ladmål | 240 x 147 cm  |
| Indv. højde: | 183 cm        |
| Totalvægt:   | 2.700 kg      |
| Lasteevne:   | 2.025 kg      |
| Egenvægt:    | 675 kg        |
| Hjul:        | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 61.400,-**



**BV85**  
2-akslet

|              |               |
|--------------|---------------|
| Indv. ladmål | 240 x 147 cm  |
| Indv. højde: | 214 cm        |
| Totalvægt:   | 2.700 kg      |
| Lasteevne:   | 1.930 kg      |
| Egenvægt:    | 770 kg        |
| Hjul:        | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 64.100,-**



**BV105**  
2-akslet

|              |               |
|--------------|---------------|
| Indv. ladmål | 300 x 147 cm  |
| Indv. højde: | 183 cm        |
| Totalvægt:   | 2.700 kg      |
| Lasteevne:   | 1.965 kg      |
| Egenvægt:    | 735 kg        |
| Hjul:        | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 65.400,-**

**BESTSELLER**



**BV105**  
2-akslet

|              |               |
|--------------|---------------|
| Indv. ladmål | 300 x 147 cm  |
| Indv. højde: | 214 cm        |
| Totalvægt:   | 2.700 kg      |
| Lasteevne:   | 1.930 kg      |
| Egenvægt:    | 770 kg        |
| Hjul:        | 13" - 165R13C |

Pris ekskl. moms **kr. 67.900,-**



**BV106**  
2-akslet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Indv. ladmål | 300 x 173 cm     |
| Indv. højde: | 183 cm           |
| Totalvægt:   | 3.500 kg         |
| Lasteevne:   | 2.600 kg         |
| Egenvægt:    | 900 kg           |
| Hjul:        | 12" - 155/70R12C |

Pris ekskl. moms **kr. 75.800,-**





**BV106**  
2-akslet

Indv. ladmål: 300 x 173 cm  
 Indv. højde: 214 cm  
 Totalvægt: 3.500 kg  
 Lasteevne: 2.565 kg  
 Egenvægt: 935 kg  
 Hjul: 12" - 155/70R12C

Pris ekskl. moms **kr. 78.700,-**



**BV126**  
2-akslet

Indv. ladmål: 360 x 173 cm  
 Indv. højde: 183 cm  
 Totalvægt: 3.500 kg  
 Lasteevne: 2.520 kg  
 Egenvægt: 980 kg  
 Hjul: 12" - 155/70R12C

Pris ekskl. moms **kr. 79.800,-**



**BV126**  
2-akslet

Indv. ladmål: 360 x 173 cm  
 Indv. højde: 214 cm  
 Totalvægt: 3.500 kg

Pris ekskl. moms **kr. 82.400,-**

Lasteevne: 2.370 kg  
 Egenvægt: 1.130 kg  
 Hjul: 12" - 155/70R12C

## Boxvan Standardudstyr

Paraflex undervogn  
med paraboliske bladfjedre

Rampe-døre funktion

Frontdør

Indvendigt lys

Lastskinner, to stk. i hver side  
(ekskl. BV 64)

Heavy duty næsehjul  
på BV 106 / 126

Knott kuglekobling med lås



Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Varmgalvaniseret chassis  
i højstyrkestål

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade  
og indregistrering, samt eventuelle  
leveringsomkostninger hos  
den enkelte forhandler.

## BV Lukkede kassetrailere ekstraudstyr



|                                                   | Ekskl. moms |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Støtteben til BV84 / 85 / 105 (std. på BV106/126) | 1.460,-     |
| Støtteben til BV64                                | 1.200,-     |
| Surringsøjler, 2 stk. undersænkede                | 670,-       |
| Teleskopisk tværbom (Ej muligt i BV64)            | 1.460,-     |
| Alubund til BV64 / 84 / 85                        | 4.360,-     |
| Alubund til BV105                                 | 5.820,-     |
| Alubund til BV106 / 126                           | 7.260,-     |
| Tillæg for 16" hjul til BV106 / 126 pr. stk.      | 400,-       |
| Næsehjul til BV64                                 | 800,-       |
| LED lys inkl. kontrolboks                         | 6.600,-     |
| Solid kasselås til kuglekobling                   | 1.410,-     |

Priserne på ekstraudstyr gælder kun ved køb af ny trailer.



1



2



3



4

## Key points & udstyr

- 1 **Frontudgangen**  
Frontudgangen i højre side leveres som standard på boxvan trailere. Den er praktisk når traileren er læsset, og der er mulighed for at låse døren. Døren er i trailerens fulde højde. Alle trailerne leveres med en spids front, der mindsker vindmodstanden.
- 2 **Lastskinner**  
De praktiske lastskinner leveres som standard i to højder i begge sider. Skinnerne kan bruges til at spænde stropper i, eller du kan vælge at tilkøbe teleskopiske tværstænger. Taget på alle trailerne er i semitransparent plastic, der gør at der kommer lys ind i traileren.
- 3 **Surringsøjjer**  
De undersænkede surringsøjjer er en option mange kunder vælger, for optimal sikring af dit gods. De er godkendt til 500 kg. pr. stk.
- 4 **Undervogn**  
Trailerne bliver leveret med Ifor Williams' unikke paraflex undervogn, med faste tværgående aksler og kraftige bremses. Chassis og alle tværvanger er varmgalvaniserede.

## Specifikationer

| Model | Aksler | Hjulstørrelse | Totalvægt | Lasteevne | Egenvægt | Ladlængde | Ladbredde | Indvendig højde | Pris     |
|-------|--------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| BV64  | 1      | 10"           | 500 kg    | 300 kg    | 200 kg   | 185 cm    | 115 cm    | 120 cm          | 29.400,- |
| BV84  | 1      | 13"           | 1.400 kg  | 885 kg    | 515 kg   | 240 cm    | 117 cm    | 153 cm          | 49.000,- |
| BV84  | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.095 kg  | 605 kg   | 240 cm    | 117 cm    | 153 cm          | 51.800,- |
| BV85  | 1      | 13"           | 1.400 kg  | 850 kg    | 550 kg   | 240 cm    | 147 cm    | 153 cm          | 52.700,- |
| BV85  | 1      | 13"           | 1.400 kg  | 815 kg    | 585 kg   | 240 cm    | 147 cm    | 183 cm          | 55.200,- |
| BV85  | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 2.025 kg  | 675 kg   | 240 cm    | 147 cm    | 183 cm          | 61.400,- |
| BV85  | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 1.930 kg  | 770 kg   | 240 cm    | 147 cm    | 214 cm          | 64.100,- |
| BV105 | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 1.965 kg  | 735 kg   | 300 cm    | 147 cm    | 183 cm          | 65.400,- |
| BV105 | 2      | 13"           | 2.700 kg  | 1.930 kg  | 770 kg   | 300 cm    | 147 cm    | 214 cm          | 67.900,- |
| BV106 | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.600 kg  | 900 kg   | 300 cm    | 173 cm    | 183 cm          | 75.800,- |
| BV106 | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.565 kg  | 935 kg   | 300 cm    | 173 cm    | 214 cm          | 78.700,- |
| BV126 | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.520 kg  | 980 kg   | 360 cm    | 173 cm    | 183 cm          | 79.800,- |
| BV126 | 2      | 12"           | 3.500 kg  | 2.370 kg  | 1.130 kg | 360 cm    | 173 cm    | 214 cm          | 82.400,- |

## P & Q Key points

Utallige anvendelsesmuligheder

Lav egenvægt

Mulighed for gittersider, stigeholder m.m.

Modeller med og uden bremses

Bagrampe sikre nem af- og pålæsning

Q off-road trailere kan ikke indregistreres til kørsel på offentlig vej

## P-trailer Standardudstyr

Paraflex undervogn med paraboliske bladfjedre på modeller med bremses

Faste sider i galvaniseret stål

Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Bagrampe

## Q-trailer Standardudstyr

Paraflex undervogn med paraboliske bladfjedre på modeller med bremses

Faste sider i galvaniseret stål

Alubund

Reservehjul og beslag

Bagrampe

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.



## P & Q Trailere op til 1.000 kg

I over 50 år har Ifor Williams produceret nogle af markedet mest anerkendte og hårdføre trailere. Trailere til mange forskellige typer transport og til en bred vifte af forskellige brancher. P- og Q serien er ingen undtagelse. Med Ifor Williams velkendte kvalitet og holdbarhed tilbyder P og Q trailerne

transportløsninger til såvel private, som professionelle. Med en tilladt totalvægt på 750kg giver de ubremsede modeller mulighed for kørsel uden trailerkørekort og kan nemt trækkes af de fleste familiebiler. Modellerne med bremses tillader totalvægt på 1.000kg.

# P-trailere



## PRISER

## EKSTRAUDSTYR

| Model | Hjul | Totalvægt | Lasteevne | Egenvægt | Lad (LxB)    | Trailer m/ Rampe | Alubund | Gittersider | Stigeholder | Støtteben<br>2 stk. | Næsehjul | Surringsøjer<br>pr. par | Lygteskyttere |
|-------|------|-----------|-----------|----------|--------------|------------------|---------|-------------|-------------|---------------------|----------|-------------------------|---------------|
| P5E   | 10"  | 500 kg    | 359 kg    | 141 kg   | 153 x 102 cm | 12.000,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P6E   | 10"  | 500 kg    | 344 kg    | 156 kg   | 198 x 121 cm | 13.300,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P6E   | 13"  | 500 kg    | 344 kg    | 156 kg   | 198 x 121 cm | 13.300,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P6E   | 13"  | 750 kg    | 557 kg    | 193 kg   | 198 x 121 cm | 13.300,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P6E   | 10"  | 750 kg    | 557 kg    | 193 kg   | 198 x 121 cm | 14.600,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P7E   | 13"  | 500 kg    | 323 kg    | 177 kg   | 221 x 121 cm | 14.600,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P7E   | 13"  | 750 kg    | 557 kg    | 193 kg   | 221 x 121 cm | 14.600,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P7E   | 10"  | 750 kg    | 557 kg    | 193 kg   | 221 x 121 cm | 15.900,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P8E   | 13"  | 750 kg    | 532 kg    | 218 kg   | 251 x 145 cm | 17.100,-         | 2.910,- | 5.290,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P8E   | 10"  | 750 kg    | 532 kg    | 218 kg   | 251 x 145 cm | 18.300,-         | 2.910,- | 5.290,-     | 800,-       | 1.200,-             | 1.200,-  | 540,-                   | 800,-         |
| P6B   | 13"  | 1.000 kg  | 730 kg    | 270 kg   | 198 x 121 cm | 18.900,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | Std.     | 540,-                   | 800,-         |
| P7B   | 13"  | 1.000 kg  | 710 kg    | 290 kg   | 221 x 121 cm | 20.000,-         | 2.910,- | 4.630,-     | 800,-       | 1.200,-             | Std.     | 540,-                   | 800,-         |
| P8B   | 13"  | 1.000 kg  | 690 kg    | 310 kg   | 251 x 145 cm | 21.300,-         | 2.910,- | 5.290,-     | 800,-       | 1.200,-             | Std.     | 540,-                   | 800,-         |

P6E, P7E og P8E fås med ATV træk for en merpris på 500,-. Priser for trailere er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

u/bremser

m/bremser



## Q-trailere



### PRISER

### EKSTRAUDSTYR

| Model        | Hjul | Totalvægt | Lasteevne | Egenvægt | Lad (LxB)    | Trailer m/ Rampe | Alubund & reservehjul | Gittersider | Høje sider | Støtteben 2 stk. | Næsehjul | Roofrack | Lygtebeskyttere |
|--------------|------|-----------|-----------|----------|--------------|------------------|-----------------------|-------------|------------|------------------|----------|----------|-----------------|
| Q5E On-road  | 10"  | 750 kg    | 550 kg    | 200 kg   | 152 x 102 cm | 17.100,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q6E On-road  | 10"  | 750 kg    | 500 kg    | 250 kg   | 195 x 122 cm | 18.500,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q7E On-road  | 10"  | 750 kg    | 485 kg    | 265 kg   | 221 x 122 cm | 19.600,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q5E Off-road | 8"   | 350 kg    | 165 kg    | 185 kg   | 152 x 102 cm | 14.900,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q5E Off-road | 10"  | 750 kg    | 565 kg    | 185 kg   | 152 x 102 cm | 14.900,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q6E Off-road | 10"  | 750 kg    | 515 kg    | 235 kg   | 195 x 122 cm | 16.300,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q7E Off-road | 10"  | 750 kg    | 500 kg    | 250 kg   | 221 x 122 cm | 17.400,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q6B On-road  | 10"  | 1.000 kg  | 700 kg    | 300 kg   | 195 x 122 cm | 21.000,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q7B On-road  | 10"  | 1.000 kg  | 685 kg    | 315 kg   | 221 x 122 cm | 22.300,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |
| Q8B On-road  | 10"  | 1.000 kg  | 610 kg    | 390 kg   | 251 x 145 cm | 23.600,-         | Std.                  | 2.260,-     | 2.910,-    | 1.200,-          | 1.200,-  | 4.360,-  | 800,-           |

\* Off-road trailere kan ikke indregistreres til kørsel på offentlig vej. Priser for trailere er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.

u/bremser

m/bremser



## Eurolight & LT Key points

Utallige anvendelsesmuligheder

Mange længder og bredder

Lav egenvægt

Mulighed for gittersider, stigeholder m.m.

Paraflex undervogn med faste gennemgående aksler giver en stærk og komfortabel affjedring

## Eurolight & LT standardudstyr

Varmgalvaniseret chassis i højstyrkestål

Paraflex undervogn med paraboliske bladfedre

Sidefjelder i galvaniseret stål

Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag

Alle priser er ekskl. moms, nummerplade og indregistrering, samt eventuelle leveringsomkostninger hos den enkelte forhandler.



# Eurolight & LT

## Ladtrailere mellem 1.000 - 2.000 kg

Ifor Williams Eurolight og LT serien tilbyder en bred vifte af ladtrailere i forskellige størrelser, som alle henvender sig specifikt til transport efter mellemstore køretøjer med middelstor trækvægt. Der er under udviklingen af disse modeller lagt stor vægt på at begrænse egenvægten til et minimum uden at gå på kompromis med styrke, holdbarhed

og Ifor Williams anerkendte kvalitet. Alle Eurolight og LT modeller er ligesom vores øvrige erhvervstrailere bygget op omkring et varmgalvaniseret chassis, og Ifor Williams patenteret Paraflex bladfedre system, som leverer affjedring og køreegenskaber i verdensklasse.

## Eurolight-trailere



### PRISER

### EKSTRAUDSTYR

| Model      | Hjul | Totalvægt | Lasteevne | Egenvægt | Lad (LxB)    | EKSTRAUDSTYR       |         |                      |             |                         |                              |                        |             |
|------------|------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------------|---------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
|            |      |           |           |          |              | Pris med stålsider | Alubund | Surringsøjer, 2 stk. | Stigeholder | Stålslisker + støtteben | 2,5 m aluslisker + støtteben | Rampe 1.8m + støtteben | Gittersider |
| EL101-2012 | 13"  | 1.000 kg  | 775 kg    | 225 kg   | 208 x 130 cm | 23.500,-           | 3.970,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 7.260,-     |
| EL101-2512 | 13"  | 1.000 kg  | 753 kg    | 247 kg   | 258 x 130 cm | 23.500,-           | 3.970,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 7.260,-     |
| EL101-2515 | 13"  | 1.000 kg  | 710 kg    | 290 kg   | 258 x 158 cm | 28.300,-           | 4.630,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 8.710,-     |
| EL141-2515 | 13"  | 1.400 kg  | 1.104 kg  | 296 kg   | 258 x 158 cm | 28.300,-           | 4.630,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 8.710,-     |
| EL142-2512 | 13"  | 1.400 kg  | 1.082 kg  | 318 kg   | 258 x 130 cm | 29.800,-           | 3.970,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 7.260,-     |
| EL142-2515 | 13"  | 1.400 kg  | 1.051 kg  | 349 kg   | 258 x 158 cm | 32.300,-           | 4.630,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 8.710,-     |
| EL142-3015 | 13"  | 1.400 kg  | 1.032 kg  | 368 kg   | 308 x 158 cm | 34.600,-           | 5.940,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 10.170,-    |
| EL142-3615 | 13"  | 1.400 kg  | 1.004 kg  | 396 kg   | 368 x 158 cm | 35.800,-           | 7.260,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 10.170,-    |
| EX202-2515 | 13"  | 2.000 kg  | 1.642 kg  | 358 kg   | 258 x 158 cm | 32.300,-           | 4.630,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 8.710,-     |
| EX202-3015 | 13"  | 2.000 kg  | 1.624 kg  | 376 kg   | 308 x 158 cm | 34.600,-           | 5.940,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 10.170,-    |
| EX202-3615 | 13"  | 2.000 kg  | 1.597 kg  | 403 kg   | 368 x 158 cm | 36.000,-           | 7.260,- | 670,-                | 1.590,-     | 4.630,-                 | -                            | -                      | 10.170,-    |

1-akset

2-akset

## LT-trailere



### PRISER

### EKSTRAUDSTYR

| Model | Hjul | Totalvægt | Lasteevne | Egenvægt | Lad (LxB)    | EKSTRAUDSTYR       |          |                      |             |                         |                              |                        |             |
|-------|------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------------|----------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
|       |      |           |           |          |              | Pris med stålsider | Alubund  | Surringsøjer, 2 stk. | Stigeholder | Stålslisker + støtteben | 2,5 m aluslisker + støtteben | Rampe 1.8m + støtteben | Gittersider |
| LT85  | 13"  | 2.000 kg  | 1.550 kg  | 450 kg   | 244 x 152 cm | 29.800,-           | 5.940,-  | 670,-                | 1.590,-     | 6.600,-                 | 7.920,-                      | 10.960,-               | 8.710,-     |
| LT105 | 13"  | 2.000 kg  | 1.490 kg  | 510 kg   | 301 x 168 cm | 33.500,-           | 7.260,-  | 670,-                | 1.590,-     | 6.600,-                 | 7.920,-                      | 10.960,-               | 11.610,-    |
| LT125 | 13"  | 2.000 kg  | 1.435 kg  | 565 kg   | 362 x 168 cm | 34.800,-           | 8.710,-  | 670,-                | 1.590,-     | 6.600,-                 | 7.920,-                      | 10.960,-               | 11.610,-    |
| LT106 | 13"  | 2.000 kg  | 1.445 kg  | 555 kg   | 301 x 198 cm | 37.100,-           | 7.260,-  | 670,-                | 1.590,-     | 6.600,-                 | 7.920,-                      | 10.960,-               | 11.610,-    |
| LT126 | 13"  | 2.000 kg  | 1.385 kg  | 615 kg   | 362 x 198 cm | 38.500,-           | 8.710,-  | 670,-                | 1.590,-     | 6.600,-                 | 7.920,-                      | 10.960,-               | 11.610,-    |
| LT146 | 13"  | 2.000 kg  | 1.340 kg  | 660 kg   | 423 x 198 cm | 39.800,-           | 10.170,- | 670,-                | 1.590,-     | 6.600,-                 | 7.920,-                      | 10.960,-               | 11.610,-    |

2-akset



Se de mange muligheder for leasing og finansiering på  
[www.iforwilliams.dk](http://www.iforwilliams.dk)

Autoriseret forhandler:



Ifor Williams Trailers Danmark - Sydhavnsvej 9 - DK - 4400 Kalundborg - Tlf. +45 59 50 50 35 - [www.iforwilliams.dk](http://www.iforwilliams.dk)